



MAVUM

VERTRIEB UND MARKETING GMBH



PEDROTTI

GETREIDE UND MAISTROCKNER

leistungsstarke Trocknung für:

Mais

Getreide

Sonnenblumen

Raps und weitere Körnerfrüchte


MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Wir sind für Sie da - in Österreich und Deutschland!

Gemeinsam finden wir die passende Konfiguration für Ihren Pedrotti Getreidetrockner.

Perfekt abgestimmt und maßgeschneidert für Ihren persönlichen Einsatzbereich.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.



KONZEPT

Gemeinsam erarbeiten wir ein zielführendes Konzept für Ihre Anforderungen.



ENTWICKLUNG

Ihr Getreidetrockner wird maßgeschneidert für Sie entwickelt und gebaut.



SERVICE

Wir unterstützen und begleiten Sie für einen erfolgreichen Betrieb der Anlage.

Kundenspezifisch:

Die Pedrotti Trockner der ECO-Serie werden gemäß den individuellen Anforderungen und Wünschen der Kunden geplant und hergestellt. Alle Modelle der Pedrotti ECO-Serie können wahlweise mit direkter oder indirekter Beheizung (für den Einsatz in Biobetrieben) ausgestattet werden.

Effizienzsteigerung:

Die ECO-Serie von Pedrotti zeichnet sich durch eine erweiterte "Schwitzzone" aus, die den Verbrauch an Brennstoff reduziert, die Trocknungskapazität erhöht und erstklassige Trocknungsergebnisse auch bei hoher Materialfeuchte gewährleistet.

Brennstoffflexibilität:

Pedrotti ECO-Trockner können entweder konventionell mit einem Riello-Ölbrenner oder umweltfreundlich mit einem leistungsstarken Mabre-Hackschnitzelofen betrieben werden.

Modell:	ECO 150	ECO 225	ECO 300	ECO 500	ECO 700
Kapazität in m3 / t	20 / 15	30 / 22,5	40,5 / 30	67,5 / 50	95 / 70
Heizquelle optional:	Riello RL 50	Riello RL 70	Riello RL 100	Riello RL 130	2x Riello RL 100
	Mabre GDS 580 C115	Mabre GDS 720 C115	Mabre GDS 1100 C115	Mabre GDS 1280 C115	2 x Mabre GDS 900 C115


Grundausrüstung:

- feste Siebe
- manueller Auslauf Standard
- Schwerkraftreinigung
- Standard Beladungswanne
- elektrischer Antrieb

empfohlene Zusatzausrüstung:

- Asem Touch Screen (Fernwartung und E-Mail-Service)
- Dreh-Füllstandssensor
- Galvanisiertes Dach (perfekt für dauerhafte Aufstellung im Freien)
- Integrierte Steuerungen für Entlade- und Beladeschnecken
- Rahmen vollverzinkt
- Staubabsaugung mit Zyklon
- Absaugung Schwerkraftreiniger
- Automatische Austragsschnecke

Weitere Trocknermodelle auf Anfrage.





MAVUM

VERTRIEB UND MARKETING GMBH





MAVUM

VERTRIEB UND MARKETING GMBH

